

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

5611 - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA

AÑO 2024

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODIA SER QUE EL PRODUCTO NO LLEGUE ALA COBERTURA ESPERADA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO, SE ENTREGUE DE MANERA INADECUADA,	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORGUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO ACCEDA A LOSSERVICIOS DE SALUD PARA QUE RECIBA UNA ORIENTACION Y CONSEJERIA OPORTUNA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	TENDRIA QUE GARANTIZAR,LA EFECTIVIZACION DE LA SALIDAD COMUNITARIAS Y ATENCIONES INTEGRALES.CASO CONTRARIO NO SE MEJORARA EL ACCSOAL SERVICIO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	NO SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE LOS FLUJOS DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PACIENTE NO ACEPTA LA REFERENCIA POR NO CONOCER EL RIESGO DE LA EMERGENCIA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA UN BUEN DIAGNOSTICO PARA LA REFERENCIA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE LA CARTERA DEL SERVICIO DEL HOSPITAL PARA REALIZAR LAS REFERENCIA	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE LA NORMATIVA DE RCR CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 751-2004/MINSA, QUE APRUEBA LA NT N° 018-MINSA/DGSP-V.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	HABRIA LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRESENTEN MUERTES MATERNAS EN EL EMBARAZO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	NO SE CUENTA CN COMUNICADOR EN LA RSSLC	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PODRIA SER QUE EL PRESUPUESTO QUE SE ASIGNA A ESTE PRODUCTO ES MINIMO	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PODRIA SER QUE EN NOMINAL MER QUE SE UTILIZA NO SE ESTE RETROALIMENTANDO AL PERSONAL QUE ENVIA ESTA INFORMACION	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	"PODRIA SER QUE HAY FALTA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD POR LOS ADOLESCENTES POR DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD DE LA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE ADOLESCENTES (NTS N° 157-MINSA/2019/DGIESP"	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PODRIA SER QUE LOS ADOLESCENTES NO INICIEN SUS RELACIONES SEXUALES A TEMPARAN EDAD	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	"PODRIA SER QUE LOS ADOLESCENTES NO TENGAN CONOCIMIENTO QUE EXISTE CONSULTORIO DIFERENCIADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA ATECION DE ADOLESCENTES, EXISTIENDO UNA NORMA TÉCNICA N° 095-MINSA/DGSP.V.01. "	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PODRIA SER QUE LOS ADOLESCENTES RECIBAN TEMAS DE EDUCACION Y CONSEJERIA PARA PREVENIR EL EMBARAZO LA EXISTENCIA DE BRECHA ENTRE LA CONSEJERÍA Y LA ENTREGA DE MAC ES GRANDE.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	NO SE CUENTA CON COMUNICADOR EN LA RSSLC	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	PODRIA NO MANEJARSE ADECUADAMENTE LA NTS N° 134-MINSA/2017/DGIES NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL MANEJO TERAPEUTICO Y PREVENTIVO DE LA ANEMIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES , MUJERES , GESTANTES Y PUERPERAS.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO

ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	PODRIA SER QUE EL ADOLESCENTE DESCONOCE CUALES SON LOS ALIMETOS RICOS EN HIERRO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	PODRIA SER QUE NO SE BRINDA LA ATENCION COMPLETA A LAS ADOLECENTE MUJERES EN LA ADMINISTRACION DE SULFATO FERROSO EN LAS CONSULTAS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	TENDRIA QUE HABER UN STOCK DEL INSUMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL INSUMO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	HABRÍA QUE MEJORAR EN LA CAPTACION DE LA GESTANTE EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	NO SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL QUE ATIENDE NO DESARROLLA ESTRATEGIAS DE CAPTACION OPORTUNA DE LA GESTANTE EN EL I TRIMESTRE.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE LA MIGRACION PERMANENTE DE LAS GESTANTES SEA UNA DIFICULTAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE REENFOCADO	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE LAS ETNIAS Y EL DIALECTO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS QUE TENEMOS EN NUESTRA RED NO PERMITE MEJORAR LA CAPTACION OPORTUNA Y CUMPLIR LA ATENCION REENFOCADA.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE POR EL REGISTRO O DIGITACION INADECUADA NO SE ALCANZARIA A BUENAS COBERTURAS DE GESTANTE REENFOCADA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	LA ADMINISTRACIÓN PREVENTIVA DE LOS ANTIPARASITARIOS POR EL PERSONAL DE SALUD PODRIA PREVENIR LAPAROSITOSIS Y ANEMIA CAUSADA POR ESTA, CON LOS NIÑOS	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	LA PARASITOSIS INTESTINAL PODRIA SER LA CAUSA DE LA ANEMIA	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	LA POBLACIÓN PODRIA DESCONOCER LA IMPORTANCIA DE LA DESPARACITACIÓN COMO FORMA PREVENTIVA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	EL DESCONOCIMIENTO DE LAS GUAS DE ATENCIÓN POR EL PERSONAL DE SALUD, PODRIA INFLUIR EN EL DIAGNOSTICO INOPORTUNO DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	EL DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES PODRIAN NO SER OPORTUNOS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	LA ATENCION DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES PODRIA NO SER ACORDE A LAS GUIAS DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO

ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PODRIA SER SER QUE LAS URGENCIAS MEDICAS NO SE ATIENDAN SEGUN LAS DEFINICIONES OPERACIONALES DEL PRODUCTO	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y COMPLICADO QUIRURGICO	ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y COMPLICADO QUIRURGICO	HABRÍA QUE REALIZAR UN DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO A LAS GESTANTES PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y COMPLICADO QUIRURGICO	LLEGARIA A SENSIBILIZAR A LA GESTANTE, FAMILIA Y COMUNIDAD PARA SER REFERIDA A UN ESTABLECIMIENTO DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y COMPLICADO QUIRURGICO	NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y COMPLICADO QUIRURGICO	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA LA REFERENCIA OPORTUNA DE LAS GESTANTES CON RIESGO OBSTETRICO A UNA IPRESS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y COMPLICADO QUIRURGICO	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO MAYORMENTE A RECURSOS HUMANOS ,BIENES Y SERVICIOS LA SUMA DE 9200 SOLES.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y COMPLICADO QUIRURGICO	SI SE CUENTA CON LAS DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACION	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DEL PARTO NORMAL	ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DEL PARTO NORMAL	HABRÍA QUE TRABAJAR EN DISMINUIR LOS PARTOS DOMICILIARIOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA JURIDICCION.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCION DEL PARTO NORMAL	LLEGARIAN A AMPLIAR LA ATENCION DE LA PRESTACION DEL SIS EN LAS DIFERENTES CASAS MATERNAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DEL PARTO NORMAL	NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCION DEL PARTO NORMAL	PODRÍA AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCION DE PARTO NORMAL EN LOS IPRESS I-2 PREVIA VERIFICACION DEL RIESGO EN EL EMBARAZO .	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCION DEL PARTO NORMAL	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO MAYORMENTE A RECURSOS HUMANOS ,BIENES Y SERVICIOS LA SUMA DE 2768 SOLES.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION DEL PARTO NORMAL	SE CUENTA CON LA NORMA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO VER TICAL CON ADECUACIÓN INTERCULTURAL. (N.T. N° 033-MINSA/DGSP-V.01) / MINISTERIO DE SALUD.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	SI SE CUENTA CON LAS DEFINICIONES OPERACIONALES Y CRITERIOS DE PROGRAMACION	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCIÓN DEL PUERPERIO Y PUERPERIO CON COMPLICACIONES	NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCIÓN DEL PUERPERIO Y PUERPERIO CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE ALGUNOS EESS NO REALIZAN SEGUIMIENTO A LAS PUERPERAS	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCIÓN DEL PUERPERIO Y PUERPERIO CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO HACE SEGUIMIENTO A LAS PUERPERAS DE SU JURISDICCION	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN DEL PUERPERIO Y PUERPERIO CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PUERPERAS.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCIÓN DEL PUERPERIO Y PUERPERIO CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE LAS PUERPERAS NO ACUDAN A LAS CITAS PROGRAMADAS	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCIÓN DEL PUERPERIO Y PUERPERIO CON COMPLICACIONES	PODRIA SER QUE NO CUMPLAN CON TENER SUS SEGUNDOS CONTROLES DE PUERPERIO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Y DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES / UCIN	PODRIA SE QUE SOLO DEBE ATENDERSE EN EESS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Y DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES / UCIN	PODRIA SER QUE DE ACUERDO AL NIVEL DE ATENCION NO SE REALIZA LA ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Y DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES / UCIN	PODRIA SER QUE DEBE CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Y DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES / UCIN	PODRIA SER QUE EL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES DEBE SER REFERIDO OPORTUNAMENTE	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SER QUE ALGUNOS EESS NO BRINDE LA ATENCION POR NO CONTAR CON EQUIPO COMPLETO DE PERSONAL DE SALUD.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SER QUE DE ACUERDO AL NIVEL DE ATENCION NO REALIZAN ESTA ACTIVIDAD EN LOS EESS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PODRIA SER QUE EL PARTO FUE EN DOMICILIO NO PODRA REALIZAR LA ATENCION OPORTUNAMENTE	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	EL PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES IPRES PODRIA NO CONTAR CON UN ADECUADO PROCESO DE SUPERVISIONES	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO

ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	LA ATENCIÓN DE IRAS - EDAS LLEGARÍA A SER INCOMPLETA, EN ALGUNOS IPRES DE LA RSSLC, POR NO CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	PODRÍA SER QUE LOS USUARIOS QUE PRESENTAN IRAS / EDAS NO RECIBEN TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO POR FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL EN LOS DIFERENTES IPRES	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO ESTAR EN CONSTANTE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE PACIENTES	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PODRÍA DARSE QUE LAS COMPLICACIONES DE CASOS DE IRAS - EDAS SEA POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y REFERENCIA OPORTUNA	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PODRÍA SER QUE LOS USUARIOS QUE PRESENTAN IRAS / EDAS NO RECIBEN EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO ADECUADO POR FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL EN LOS DIFERENTES IPRES.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	HABRÍA BAJAS COBERTURAS EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRÍA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA EXISTIR UNA FALTA DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE DE ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PODRÍA HABER INSUFICIENTES INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTO INOPERATIVO NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	HABRÍA BAJAS COBERTURAS EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRÍA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA EXISTIR UNA FALTA DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA EN TODOS LOS CURSOS DE VIDA.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA	PODRÍA HABER INSUFICIENTES INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTO INOPERATIVO NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	HABRIA LA POBLACIÓN QUE REQUIEREN TRANSPORTE ASISTIDO VIA AEREA, TERRESTRE O ACUATICA Y SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	HARIA EL NUMERO DE TRANSPORTES ASISTIDOS TERRESTRE, AEREOS O ACUATICOS REALIZADOS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	LLEGARIA A REALIZA A TRAVES DE UNIDADES MOVILES TERRESTRES, AEREAS Y ACUATICAS ACREDITADAS Y TIPIFICADAS SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE, PREVIAMENTE COORDINADO Y CON ACEPTACIÓN DEL EESS DE DESTINO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	RESPONSABLE DE TRANSPORTE POIDRIA NO TENER CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO	MEDIO	MUY ALTO	RIESGO ALTO
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	TENDRIA EL PRODUCTO DIRIGIDO AL PACIENTE EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA QUE REQUIERE TRANSPORTE ASISTIDO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	HABRÍA QUE MEJORAR EN LA CAPTACION DE LA GESTANTE EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	NO SE CUENTA CON COMUNICADOR EN LA RSSLC	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRÍA SER QUE EL PERSONAL QUE ATIENDE NO DESARROLLA ESTRATEGIAS DE CAPTACION OPORTUNA DE LA GESTANTE EN EL I TRIMESTRE.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE LA MIGRACION PERMANENTE DE LAS GESTANTES SEA UNA DIFICULTAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAQUETE REENFOCADO	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE LAS ETNIAS Y EL DIALECTO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS QUE TENEMOS EN NUESTRA RED NO PERMITE MEJORAR LA CAPTACION OPORTUNA Y CUMPLIR LA ATENCION REENFOCADA.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PODRIA SER QUE POR EL REGISTRO O DIGITACION INADECUADA NO SE ALCANZARIA A BUENAS COBERTURAS DE GESTANTE REENFOCADA.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	HABRIA UN PLAN TACTICO PARA SER APROBADO EN RESOLUCION	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA SER QUE LA OFICINA DE LOGISTICA HAGA COTIZACIONES POR TERCEROS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	"TENDRIA CABE SEÑALAR QUE, LAS UNIDADES EJECUTORAS, SE ENCARGAN DE ADECUAR LOS CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD Y LA METODOLOGÍA DE SU EJECUCIÓN; ASIMISMO, IMPLEMENTA "	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	TENDRIA QUE HABER MAS CAPCITACIONES DEL TEMA EN CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION FRENTE A UNA EMERGENCIA OCURRIDA DURANTE UN EVENTO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	TENDRIA QUE HABER UN ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA ENTIDAD, DE UN PROGRAMA O DE UNA ACTIVIDAD	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	PODRIA SER QUE LA POBLACIÓN VICTIMA DE LA VIOLENCIA, NO SEAN ATENDIDAS SEGUN PRODUCTO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	DEBERIA SER ATENDIDA LA POBLACION EN SU INTEGRIDAD SI ESTOS ACUDIERAN AL ESTABLECIMIENTO PARA SER ATENDIDOS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	TENDRIA QUE BRINDARSE LA ATENCION A TODA LA POBLACION QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	TENDRIA QUE CUMPLIRSE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN SU TOTALIDAD,PERO NO ES POSIBLE POR MULTIPLES INCONVENIENTES	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	TENDRIAMOS QUE CONTAR CON PERSONAL DE SALUD CON MAS GANAS DE TRABAJO,Y QUE ASI PUEDAN ENTENDER E INTERPRETAS TODOS LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE SALUD ,PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES EN SU TOTALIDAD	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO NO SE OTORQUE COMPLETAMENTE EN TODO EL ÁMBITO DE LA RED LA CONVENCION.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE DE MANERA INCOMPLETA E INSUFICIENTE A LA POBLACIÓN.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	PERSONAL DEL AREA DE LOGISTICA PODRIA SOLICITAR UN SOBORNO DE PARTE DEL AREA DE SERVICIO	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO NO SE OTORQUE COMPLETAMENTE EN TODO EL ÁMBITO DE LA RED LA CONVENCION.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE DE MANERA INCOMPLETA E INSUFICIENTE A LA POBLACIÓN.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE ENTREGA SIN CONSIDERAR LOS PLANES TÁCTICOS APROBADOS PARA MAXIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE PRESTE SIN CONTAR CON LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE PRESTE SIN UTILIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS Y AFECTAR ASÍ LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	SERÍA POSIBLE QUE EL PRODUCTO NO SE BRINDE EN EL MOMENTO Y EL ESPACIO ADECUADO A LA POBLACIÓN OBJETIVO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	SERÍA POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONSIDERAR LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE SIN CUMPLIR LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO ENTREGADO NO COBERTURE TODO EL ÁMBITO DE LA RED LA CONVENCIÓN.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIOS PRESTADO.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE ENTREGUE DE MANERA INOPORTUNA A LA POBLACIÓN.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORGUE SIN SEGUIR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, AFECTANDO ASÍ LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PODRÍA SER QUE LOS SUBPRODUCTOS DE ESTE PRODUCTO SE ENTREGUEN INSUFICIENTE Y PARCIALMENTE A LA POBLACIÓN.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	LAS FAMILIAS PODRIAN NO RECIBIR LAS 2 SESIONES DE CONSEJERIA Y SESIONES EDUCATIVAS MEDIANTE LAS VISITAS DOMICILIARIAS	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	LAS FAMILIAS PODRIAS NO RECIBIR LAS 2 SESIONES DE CONSEJERIA Y SESIONES EDUCATIVAS DE PREVENCION MEDIANTE LAS VISITAS DOMICILIARIAS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRÍA EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLIR CON LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS Y VIH	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PODRÍA NO CUMPLIRSE LAS METAS ESTABLECIDAS POR CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	TENDRÍA EL PERSONAL DE SALUD, CONOCER LAS METAS ESTABLECIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN PLAN DE ACTIVIDADES.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	TENDRÍA EL PERSONAL DE SALUD CONOCER LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS MEDIANTE CAPACITACIONES PARA INTERVENCIÓN A LOS GRUPOS FAMILIARES.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	EL PRODUCTO OFRECIDO A LA POBLACIÓN PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA). ESTO PODRÍA RESULTAR EN UNA FALTA DE ALINEACIÓN CON LAS POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SALUD ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, LO QUE PODRÍA COMPROMETER LA CALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PROPORCIONADOS A LA POBLACIÓN.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PODRÍA EXISTIR UNA FALTA DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN FAMILIAS	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PODRÍA SER QUE NO SE ENTREGUE EL PAQUETE COMPLETO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS DURANTE LA VISITA FAMILIAR.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRÍA NO CUMPLIRSE DE ACUERDO AL PLAN TACTICO SEGÚN CRONOGRAMA PROPUESTO. POR SITUACIONES FORTUITAS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRÍA SER QUE NO HAYA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO HACIA LA POBLACION, POR FALTA DE PROFESIONALES CAPACITADOS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRÍA SER QUE LOS PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS NO SE IMPLEMENTEN DURANTE EL DESARROLLO DEL PRODUCTO, DEBIDO A LA POCA DESTREZA DEL NUEVO PERSONAL DE SALUD	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO

FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRIA SER QUE FAMILIAS NO ADOPTEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LOS TRANSTORNOS MENTALES.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PODRIA SER QUE POR QUE HAY IPRESS QUE NO CUENTAN CON PROFESIONAL PSICOLOGO EL PRODUCTO NO SE REALICE EN TODO EL AMBITO DE LA RSSLC	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLACIDOS EN LANORMA TECNICA SANITARIA MENTAL, INTERVENCIÓN PREVENTIVO PROMOCIONAL EN SALUD MENTAL.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE CUENTE CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO QUE SE BRINDA NO CUENTE CON UN SOFTWARE QUE NOS AYUDE A DEPURAR A FAMILIAS QUE CUMPLAN CON LA TRES SESIONES EDUCATIVAS	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE LA PRESTACION, CUENTA CON PLAN TACTICO	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	ES POSIBLE QUE NO SE COBERTURE AL 100% DE FAMILIAS PROGRAMADAS CON LAS 3 SESIONES	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD NO LLEGUE A NUEVAS FAMILIAS	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD SE REALICE EN LAS SALIDAS COMUNITARIAS	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	EL CONOCIMIENTO OPORTUNO DE LAS FAMILIAS SOBRE ALIMENTACIÓN ADECUADA, PODRIA PREVENIR LA DESNUTRICIÓN CRONICA	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	EL DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA POR PARTE DE LAS FAMILIAS DE NIÑOS DE 36 MESES, PODRIA SER UNA CAUSA IMPORTANTE DE LA ANEMIA	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	LA FALTA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES DE EDAD, PODRIA SER LA PRINCIPAL CAUSA DE LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA DE SALUD DESCONOCE LA NORMATIVA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA APLICACION CORRECTA DE LA NORMA TECNICA EMITIDA POR EL MINSA, DEBIDO A QUE EL EQUIPO DE TECNICOS Y PROFESIONALES NO CUENTAN CON CAPACITACION PERMANENTE.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA NO CUMPLIRSE DE ACUERDO AL PLAN TACTICO SEGÚN CRONOGRAMA PROPUESTO. POR SITUACIONES FORTUITAS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LOS PROFESIONALES DE SALUD NO REALICEN LA CAPTACION OPORTUNA DE GESTANTES POR LO TANTO NO REALIZAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS EN FORMA OPORTUNA Y PERIODICA	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE NO SE CUENTE CON EL NUMEROS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD, CAPACITADOS EN NUMERO SUFICIENTE Y SIN INCENTIVOS, PARA QUE REALICEN LAS VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES Y PUERPERAS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE, POR EL DIFICIL ACCESO GEOGRAFICO Y DISTANCIA DE LAS COMUNIDADES DIFICULTE EJECUTAR EL PRODUCTO EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	ES POSIBLE LA ATENCION DE LA PRESTACION DEL PRODUCTO, CON PLANES TACTICOS APROBADOS	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	ES POSIBLE QUE LA POBLACION TAMIZADA SE IDENTIFIQUEN A MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS QUE POR FACTOR ECONOMICO NO ACCEDAN A LA CIUDAD DEL CUSCO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	ES POSIBLE QUE SE CUMPLAN CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SEGÚN FECHA EFEMERIDES	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	ES POSIBLE QUE SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO

MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LA POBLACION TAMIZADA SE IDENTIFIQUEN A MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS QUE NO ACCEDAN A UNA REFERENCIA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LAS MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS QUE SON REFERIDAS NO SEAN ATENDIDAS POR EL NIVEL DE CAPACIDAD RESOLUTIVA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLAN CON LOS FLUJOGRAMAS DE LOS EE.SS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE TAMIZAR AL 20% POBLACIÓN SIS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO ENTREGADO NO COBERTURE TODO EL ÁMBITO DE LA RED LA CONVENCIÓN.	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORQUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA SER QUE LOS TAMIZAJES EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS NO CONTIENE AL 20% DE LA POBLACIÓN SIS	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE AL 100% TAMIZAR AL GRUPO PRIORIZADO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	PODRIA SER QUE SOLO SE BRINDA A 02 ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS Y ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA RECURSO HUMANO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA SANITARIA DE SALUD MENTAL, INTERVENCION DE CASOS POSITIVOS EN SALUD MENTAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE LAS GESTANTES NO ACUADA A SU TRATAMEINTO OPRTUNO Y ADECUADO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE LOS EESS.NIVEL 1-I AL 1-2 QUE NO CUENTE CON SERVICOS DE LABORATORIO.REALICEN DIAGNOSTICOS ADECUADOS..	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORGUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA SER QUE SE LAS GESTANTES ATENDIDAS, ACUDAN TARDIAMENTES A SU APN.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE LAS GESTANTES NO ACUADA A SU TRATAMEINTO OPRTUNO Y ADECUADO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	ES POSIBLE QUE LOS EESS.NIVEL 1-I AL 1-2 QUE NO CUENTE CON SERVICOS DE LABORATORIO.REALICEN DIAGNOSTICOS INADECUADOS..	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRIA SER QUE LAS GESTANTES,MADRES Y SUS PAREJAS Y SUS RN EXPUESTOS NO ACUDAD AL EESS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORGUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	ES POSIBLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD BAJO UNA META PROGRAMADA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	ES POSIBLE NO CUMPLIR POR LAS BARRERAS CULTURALES	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	ES POSIBLE QUE HAYA RUPTURA DE CADENAS DE FRIO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	PODRIA SER QUE LAS VACUNAS ESTAN DETERMINADAS A UN GRUPO ESPECIFICO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	PODRIA CUMPLIRSE SEGÚN LA DOTACION DEL INSUMO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	PODRIA REALIZARSE CON LOS LINEAMIENTOS LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	PODRIA SER QUE LA POBLACIÓN NO SE INFORME DE MANERA OPORTUNA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	DEBERIA BRINDARSE A TODA LA POBLACION MENOR DE 3 AÑOS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	HABRIA QUE REALIZAR LA ACTIVIDAD EN TODO EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	HARIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD SEGÚN LOS CRITERIOS DE PROGRAMACION EMITIDOS POR EL MINSA LA PÓBLACION BENEFICIARIA NO ACEPTA EL INSUMO.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	LLEGARIA EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACION PROGRAMADA	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	TENDRIA LINEAMIENTOS Y TODA LA NORMATIVIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD,EN EL CAMINO SON LAS TRABAS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	TENDRIA PLANES TACTICOS COMO PROGRAMA, Y ESTOS CUMPLIR POR CADA ACTIVIDAD PROGRAMADA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	EL CONTROL CRED PODRIA NO SER REALIZADO EN FORMA COMPLETA Y SECUENCIAL, SEGÚN LA NORMATIVIDAD	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	HABRIA BAJA COBERTURA EN LOS CONTROLES CRED SEGÚN EDAD	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	LA SOCIALIZACIÓN INADECUADA, INCOMPLETA Y TARDIA DE LOS CAMBIOS EN EL SIGA POR EL AREA DE LOGISTICA Y SOPORTE SIGA, HARIA QUE LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y MATERIALES SE RETRASEN EN AÑO 2024, PERJUDICANDO AL PERSONAL DE SALUD Y USUARIO FINAL, ASI COMO AVANCE DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA INCREMENTARSE LAS RUPTURAS DE CADENA DE FRIO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA SER INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA DE INMUNIZACIONES N°196-22, RESPECTO AL INDICADOR ACCESO, SEGUIMIENTO Y COBERTURA EN VACUNACIÓN	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRÍA SER QUE EXISTE DESCONOCIMIENTO AL 45% DE LA NORMA TECNICA DE SALUD N°196-MINSA/DGIESP-2022	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRÍA SER QUE LAS COBERTURAS DE VACUNA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN (RSSLC) ESTÁN POR DEBAJO DEL 95%. POR LO CUAL EXISTE LA PROBABILIDAD DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PODRIA SER VACUNACIÓN ES INOPORTUNA PARA SU EDAD,DEJANDO AL NIÑO SUCEPTIBLE ANTE CUAL BROTE O PANDEMIA PREVENIBLE POR INMUNIZACIONES.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA APLICACION DE LOS TAMISAJES DE COMORBILIDAD EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA DETECCION POR MEDIO DEL TAMIZAJE Y TRATAR LAS COMORBILIDADES EN LAS PERSONAS CON TB.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE EL 100% DE TAMISAJES DE COMORBILIDAD EN LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	TENDRIA QUE CUMPLIRSE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA SANITARIA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	TENDRIA QUE FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE LAS COMORBILIDADES EN LAS PERSONAS CON TB Y LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADA A SU SALUD.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	TENDRIA QUE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EN LAS QUE CUENTEN CON CASOS DE TUBERCULOSIS GARANTICEN EL TAMIZAJE DE SUS PACIENTES EN EL NIVEL QUE CORRESPONDA.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ES POSIBLE CONTAR CON LA INFORMACION REPORTADA POR LOS EE.SS QUE CUENTAN CON PROGRAMACION	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ES POSIBLE LA PRESTACION DEL PRODUCTO	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ES POSIBLE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ACCEDA A UNA VISITA EN DOMICILIO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE DE LOS USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE EL SEGUIMIENTO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE LOS CANCER INSITU NO RECABAN CUIDADOS PALEATIVOS	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PODRIA SER QUE SE CUENTA CON LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	EXISTEN MUJERES DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO QUE NO ACCEDEN A UN TRATAMIENTO CON REFERENCIAS A UN NIVEL DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	EXISTEN MUJERES DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO SIN SER ATENDIDAS EN LOS EE.SS I-4	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA NO GARANTIZARSE QUE EL 100% DE MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO REFERIDAS LLEGUEN A UN NIVEL DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LAS MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO SEAN REFERIDAS A UN NIVEL DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PODRIA SER QUE LAS MUJERES DIAGNOSTICADAS CON LESIONES SIN SER ATENDIDAS EN LOS EESS I - 4	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	SE CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	SI CUENTA CON SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE AYUDA A UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	SI SECUMPLE CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	ES POSIBLE QUE LA ATENCION SE BRINDE SEGÚN PROGRAMACION ESTABLECIDA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SE QUE ALA TENCION SE BASE SEGÚN LA NORMAS ,DIRECTIVAS ESTABLECIDAS	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SE QUE NO SE LLEGUE A LA POBLACION PRIORIZADA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO

PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SER QUE NO SE BRINDE DE MANERA INTEGRAL POR CURSO DE VIDA SEGÚN CORRESPONDA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SER QUE NO SE LLEGUE A LA POBLACIÓN PRIORIZADA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PODRIA SER QUE SE BRINDE A DETETRMINADOS GRUPOS	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	HABRIA LA POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON MEDICOS CERTIFICADORES SUFICIENTES PARA PODER COBERTURA EN TODO EL AMBITO DE LA RSSLC	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	HABRIA LA POSIBILIDAD DE NO LLEGAR AL TOTAL DE PERSONAS PARA SER CERTIFICADAS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	HABRIA QUE LLEGAR A COBERTURAR O IDENTIFICAR AL 100 % DE LA POBLACION CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ESTAS A SU VEZ SER CERTIFICADAS	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	HABRIA QUE HACER DE CUMPLIMIENTO LA IMPLEMENTACION DEL MARCO NORMATIVO A NIVEL DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA HABER RIESGO DE ABANDONO AL TRATAMIENTO POR EL PACIENTE DEBIDO A INADECUADA SENSIBILIZACION DE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO .	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PODRIA NO DARSE CUMPLIMIENTO AL OPORTUNO TRATAMIENTO DE TODO CASO AFECTADO POR TUBERCULOSIS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA SANITARIA N° 200-MINSA/DGIESP-2023	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	RIESGO DE ABANDONO DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE POR INADECUADO CONTROL ESTRICTO A LA ADMINISTRACION DE TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADO POR TUBERCULOSIS	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	TENDRIA QUE CUMPLIRSE CON LAS ACTIVIDADES PALNTEADA DENTRO DEL PLAN DE ACTIVIDADES.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	TENDRIA QUE EL PERSONAL DE SALUD RESPONSABLE DE MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACION CUMPLIR CON EL REGISTRO DE LOS CASOS DE TB EN TRATAMIENTO DE FORMA OPORTUNA.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	ES POSIBLE BRINDAR ESTA ATENCION EN LOS EE.SS DE NIVEL 1-3,1-4.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	ES POSIBLE DE CONTAR CON PLANES APROBADOS	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO

PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA NO LLEGARSE A CUBRIR EL 15% DE LA POBLACIÓN DEL SIS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE EXISTAN FLUJOGRAMAS QUE NO SE APLICAN EN EL PROCESO DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE NO SE BRINDE DE MANERA COMPLETA EN CANCER DE PIEL,PROSTATA ,COLON Y RECTO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE NO SE INTERVENGA DE MANERA OPORTUNA CON LOS TAMIZAJES EN LOS GRUPOS PRIORIZADOS	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PODRIA SER QUE REALICEN LA ACTIVIDAD EN OTROS GRUPOS ETAREOS SEGÚN CRITERIO DEL MEDICO TRATANTE	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	HABRIA QUE DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EN PERSONAS CON SOSPECHA DE TB	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	HABRIA QUE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA SANITARIA N° 200-MINSA/DGIESP-2023	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	INADECUADA APLICACION DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA PARA IDENTIFICACION DE UN SINTOMATICO RESPIRATORIO BK +	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA EL USUARIO NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS 2 MUESTRAS SOLICITADAS	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PODRIA TENERSE ALGUNOS LABORATORIOS SIN FUNCIONAMIENTO POR INADECUADO HORARIO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	TENDRIA EL PERSONAL DE SALUD MEJORAR LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS QUE GARANTIZEN LA IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS BK(+)	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	CONTARIAMOS CON LINEAMIENTOS ,NORMAS TECNICAS FLUXUGRAMAS Y TODO EL PROCEDIMIENTO COMO SE DEBE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN SALUD	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	DEBERIA LLEGAR CON LA ACTIVIDAD EN FORMA OPORTUNA	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	LLEGARIA A BRINDARSE LA ATENCION A TODOS LOS PROGRAMADOS TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE PROGRAMACION QUE NOS RIGEN EL MINSA.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO

PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	SERIA EN TODA LA POBLACION PROGRAMADA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	SERIA LA ACTIVIDAD PARTE DE UN PROGRAMA QUE CUENTA CON UN PLAN TACTICO APROBADO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	TENDRIA QUE LLEGAR A TODA LA POBLACION	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LLEGARIA LA ACTIVIDAD CONSISTE EN BRINDAR EL SERVICIO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A DECISORES POLÍTICOS, ALTA GERENCIA, GERENCIA MEDIA, ESPECIALISTAS Y OPERARIOS DE BASE EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PARA LO CUAL LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SINAGERD, DESARROLLARÁN NIVELES DE FORMACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONAL DE PRESUPUESTO PODRIA SOLICITAR LAS COORDINACION SIN PRIORIDAD EN PRESUPUESTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRIA CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. SINAGERD - GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA DEL RIESGO PARA EL PERSONAL DE SALUD, IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS,	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	TENDRIA EJECUTAR DE LA FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN: SE DEBE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TEMAS DESCRITOS DENTRO DE LA FORMACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA, SEGÚN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS PP 0068-2024, INCLUYE ENTREGAR EL CERTIFICADO AL PARTICIPANTE Y REPORTAR AL PARTICIPANTE (EL REGISTRO DE PARTICIPANTES DEBERÁ SER SISTEMATIZADO POR CADA UNIDAD EJECUTORA EN EL FORMATO BASE DE DATOS DE PERSONAS CAPACITADAS,	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRIA SER QUE NO CONTAR CON LOS CASOS IDENTIFICADOS LOS CUALES DEBEN DE PERMITIR LA INTERVENCION OPORTUNA SEGÚN EL TIPO DE DIAGNOSTICO DEJANDO DE LADO DICHA INTERVENCION	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA SANITARIA DE SALUD MENTAL, INTERVENCION DE CASOS POSITIVOS EN SALUD MENTAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PODRIA SER QUE NO CONTAR CON LOS CASOS IDENTIFICADOS LOS CUALES DEBEN DE PERMITIR LA INTERVENCION OPORTUNA SEGÚN EL TIPO DE DIAGNOSTICO DEJANDO DE LADO DICHA INTERVENCION	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA SANITARIA DE SALUD MENTAL, INTERVENCION DE CASOS POSITIVOS EN SALUD MENTAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA CAPTACION ADECUADA DE CASOS POSITIVOS LOS CUALES DEBAN RECIBIR ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA SANITARIA DE SALUD MENTAL, CAPTACIÓN OPORTUNA DE CASOS POSITIVOS EN SALUD MENTAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PODRIA SER QUE NO CONTAR CON LOS CASOS IDENTIFICADOS LOS CUALES DEBEN DE PERMITIR LA INTERVENCION OPORTUNA SEGÚN EL TIPO DE DIAGNOSTICO DEJANDO DE LADO DICHA INTERVENCION	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA SANITARIA DE SALUD MENTAL, INTERVENCION DE CASOS POSITIVOS EN SALUD MENTAL	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO, SE ENTREGUE DE MANERA INCOMPLETA.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORQUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PODRIA SER QUE EN LOS EESS. SOLO SE BRINDA EL PAQUETE PREVENTIVO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	TENDRIA QUE REALIZARSE LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTAN CON SERVICIO PARA EL MANEJO CON TAR.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	DEBERIA EL 100% DE LA POBLACION EN EDAD REPRODUCTIVA HACER USO DE LOS METODOS DE PPF. EN TODA LA JURIDICION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	NO SE CUENTA CON UN COMUNICADOR EN LA RSSLC	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA NO CONTAR CON INSUMOS DE PPF DOTADO POR CENARES EN FORMA OPORTUNA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE EL NOMINAL MER NO SE ESTE REALIZANDO UN SEGUIMIENTO ADECUADO	ALTO	BAJO	RIESGO MEDIO
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLE CON LA NORMATIVA DE PLANIFICACION FAMILIAR	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE SE ASIGNE Y AUTORIZA LA COMPRA DE LOS INSUMOS ESTRATEGICOS EN SUB STOCK	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE SE DEBERIA INCREMENTAR EL NUMERO DE PAREJAS PROTEJIDAS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NO SE CUENTA CON PESONAL COMPROMETIDO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD NO REALICE ALGUNOS EESS POR DESCONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO ACUDE A EESS A RECIBIR LA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA SER QUE LA POBLACION NO QUIERA RECIBIR LA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE DESARROLLEEGUN NT VIGENTES	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ES POSIBLE QUE LA ATENCION EXTRAMURAL,SE REALICE EN FORMA INADECUADA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ES POSIBLE QUE LA INFORMACION SOBRE LAS ITS-VIH.NOSE LLEGARIA A ESTE GRUPO PRIORIZADO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE DESARROLLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO

POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRIA SER QUE NO SE LOGRE LA ENTREGA DEL AL 100% DE ADOLESCENTES	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE DESARROLLEEGUN NT VIGENTES	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO TENGA ACCIONES DE PREVENCION,QUE NO SON CUMPLIADA EN SU TOTALIDAD.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE LA ATENCION EXTRAMURAL,SE REALICE EN FORMA INADECUADA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	ES POSIBLE QUE NO SE CUMPLA CON LA ENTREGA DE ALGUNOS DE LAS INTERVENCIONES	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE DESARROLLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PODRIA SER QUE ESTE PRODUCTO SE DESARROLLE SOLO EN ESTABLECIMIENTO TAR DE SANTA ANA.	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	ES POSIBLE QUE EL DESARROLLO DE LAS DIFERNTES ACTIVIDADES DE ESTE PRODUCTO NO SE DESARROLLEN COMPLETAMENTE	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE DESARROLLEEGUN NT VIGENTES	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	ES POSIBLE QUE LA ATENCION EXTRAMURAL,SE REALICE EN FORMA INADECUADA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGUE EL PRODUCTO DE MANERA OPOTUNA SEGÚN GUIAS CLINICAS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE DESARROLLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO

POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PODRIA SER QUE LOS EESS.TENGAN DIFICULTAD EN EL ENVIO DE MUESTRA,DE LOS CASOS ETIOLOGICOS.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	"HABRIA ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS EN EL REGISTRO DE ACTORES SOCIALES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS VECINALES, LÍDERES DE BASE E INSTITUCIONES PÚBLICAS), PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LAS REDES DE SALUD. "	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	HARIA PARA QUE CONSISTE EN FOMENTAR HABILIDADES Y DESTREZAS PRÁCTICAS DE LOS ACTORES SOCIALES EN PRIMERA RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS. A CARGO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PERSONAL DE EESS PODRIA SOLICITAR APOYO LOGISTICO A ENTIDAD PUBLICA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	TENDRIA QUE LAS PERSONAS ES CAPAZ DE IDENTIFICAR UNA SITUACIÓN DE URGENCIA Y UNA DE EMERGENCIA Y SEGÚN EL CASO, ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGÚN CORRESPONDA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	TENDRIA LA CAPACIDAD DE DIFERENCIAR UNA SITUACIÓN DE URGENCIA Y UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA IDENTIFICAR Y ACUDIR A LA IPRESS SALUD	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	HABRIA CONSISTE EN FORMAR GRUPOS DE VOLUNTARIOS PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN MEDIANTE CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS Y ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO O INSTRUCCIÓN	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	HABRIA TODA LA CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DEBERÁ CONTAR CON EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES DE LAS COMUNIDADES. EL REGISTRO DE PARTICIPANTES DEBERÁ SER SISTEMATIZADO POR CADA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE DESARROLLAR LA TAREA Y REMITIDO POSTERIORMENTE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE MONITORIZAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ESTA TAREA.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	RESPONSABLE DE ALMACEN PODRIA JUSTIFICAR RECURSOS, BIENES E INFORMACIÓN DEL ESTADO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	TENDRIA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SE DEBE CONSIDERAR SU ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, ACTORES SOCIALES, ENTRE OTROS, QUE COADYUVEN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	TENDRIA QUE CONSISTIR EN PREPARAR A LA POBLACIÓN DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, COMUNICACIÓN COMUNITARIA, ORGANIZACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PRÁCTICAS EN CAMPO, ENTRE OTROS, CONSIDERANDO EL ENFOQUE DE DERECHOS E INTERCULTURAL.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PODRIA SER QUE NO CONTAR CON LOS CASOS IDENTIFICADOS LOS CUALES DEBEN DE PERMITIR LA INTERVENCION OPORTUNA SEGÚN EL TIPO DE DIAGNOSTICO DEJANDO DE LADO DICHA INTERVENCION	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA SANITARIA DE SALUD MENTAL, INTERVENCIÓN DE CASOS POSITIVOS EN SALUD MENTAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	ES POSIBLE QUE EL CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD,SE REALICE EN FORMA INCOMPLETA	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE ENTREGUE DE MANERA INOPORTUNA A LA POBLACIÓN.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORQUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PRODRIA SER QUE LA INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVO SE REALICE EN FORMA INADECUADA	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PODRIA SER QUE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL AREA QUE SE LIMITA A REALIZAR ACTIVDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES, ADUCIENDO DESCONOCIMIENTO DE LAS MISMAS	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO

POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA SANITARIA DE SALUD MENTAL, INTERVENCION PREVENTIVO PROMOCIONALES EN SALUD MENTAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	DEBERIA EL 100% DE LA POBLACION EN EDAD REPRODUCTIVA HACER USO DE LOS METODOS DE PPF. EN TODA LA JURIDICION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	NO SE CUENTA CON COMUNICADOR EN LA RSSLC	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA NO CONTAR CON INSUMOS DE PPF DOTADO POR CENARES EN FORMA OPORTUNA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE NO SE CUMPLE CON LA NORMATIVA DE PLANIFICACION FAMILIAR	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PODRIA SER QUE SE DEBERIA INCREMENTAR EL NUMERO DE PAREJAS PROTEJIDAS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	"ES POSIBLE QUE E MENSAJES DE PREVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA (RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA ESCRITA, REDES SOCIALES), MATERIALES COMUNICACIONALES (AFICHES, DÍPTICOS, VOLANTES, MOSQUITOS, ETC.), CAMPAÑAS (FERIAS INFORMATIVAS, MOVILIZACIÓN SOCIAL, ACTIVACIONES, ETC.) NO SEAN OPORTUNO"	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE BRINDE SIN CONTAR CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ES POSIBLE QUE EL PRODUCTO SE PRESTE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	.ES POSIBLE QUE LAS PERSONAS SE INFORMEN EN PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SOBREEL USO CORECTO DEL CONDON	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	".ES POSIBLE SABER QUE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CONOCE CÓMO SE TRANSMITEN LAS ITS, VIH. ¿ ES POSIBLE SABER QUE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN USA CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL."	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORQUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	COMUNICADORES CONTRATADOS PODRIAN NO INFORMAR ADECUADAMENTE SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD RELACIONADO CON LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	HABRÍA BAJA COBERTURA DE POBLACIÓN INFORMADA PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	HABRÍA INSUFICIENTE PRESUPUESTO QUE DIFICULTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	PODRIA SER QUE DICHO PERSONAL ASUME RESPONSABILIDADES EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE NO LE CORRESPONDE	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA SANITARIA DE SALUD MENTAL, INTERVENCION DE CASOS POSITIVOS EN SALUD MENTAL	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	EL ESCASO EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	EL ESCASO PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE PRODUCTO PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	EL RECURSO HUMANO LIMITADO PODRÍA AFECTAR LA PRODUCCIÓN DE MENSAJES PREVENTIVOS Y AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONAL DEL AREA DE LOGISTICA PODRIA DIRECCIONAR Y/O FAVORECER HACIA UN DETERMINADO PROVIIDOR DE SERVICIO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	INCUMPLIMIENTO DE PROCESOS BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE SALUD QUE MANIPULAN AGENTES INFECCIOSOS O MATERIALES POTENCIALMENTE INFECTADOS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIA EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDA PARA ATENCION DE PACIENTES CON PATOLOGIAS ALTAMENTE CONTAGIOSAS O MANIPULACION DE MATERIALCONTAMINADO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PODRIAN LOS TRABAJADORES DE LA SALUD QUE MANIPULAN AGENTES INFECCIOSOS O MATERIALES POTENCIALMENTE INFECTADOS DESCONOCER LOS POSIBLES RIESGOS EN LAS PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN SEGURAS DE LOS MATERIALES.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TENDRIA EL PERSONAL DE SALUD DAR CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TENDRIA QUE CUMPLIRSE CON LOS PROCESOS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE BIOSEGURIDAD	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TENDRIA QUE REALIZARSE EL MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	DEBERIA BRINDARSE A LA POBLACION DE MANERA COMPLETA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	ESTARIA DENTRO DE UN PLANTACTICO DEL PPORDIT	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	SERIA ACTIVIDADES Y COMPROMISOS COMPARTIDOS CON LOS GOBIERNOS LOCALES QUIENES SE ENCAGAN DE LA PROGRAMACION	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	SERIA DE MANERA OPORTUNA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	TENDRIA LINEMAIENTOS FLUXUGRAMA, DIRECTIVAS ETC.,PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	TENDRIA QUE REALIZARSE EN TODO EL AMBITO DE LA PROVINCA LA CONVENCION	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	HARIA UN MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PRIORIZADO FRENTE A PELIGROS: SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA (RED EXISTENTE Y GENERACIÓN ALTERNA), SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA (CISTERNAS, TANQUES ELEVADOS, ABLANDADORES DE AGUA, ETC.), SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, SISTEMA DE GASES MEDICINALES, SISTEMAS DE CALEFACCIÓN - VENTILACIÓN - AIRE ACONDICIONADO (CALDEROS, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INYECCIÓN, EXTRACCIÓN, PURIFICADORES DE AIRE, ETC.), SEGURIDAD ARQUITECTÓNICA NO ESTRUCTURALES EXISTENTES (PUERTAS, VENTANAS, TECHOS, PAREDES, MUROS PERIMETRALES, FALSOS CIELOS RASOS, ESCALERAS, RAMPAS, ELEVADORES, BARANDAS, ETC.), Y EQUIPOS BIOMÉDICOS.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LLEGARA ASIMISMO, QUE SE REALIZARIA A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR CON SU RESPECTIVA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REQUERIMIENTO QUE CONTENGA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, REALIZADO POR ÉL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES O QUIEN HAGA SUS VECES.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LLEGARIA CONTAR CON EL RESPECTIVO PLAN DE INTERVENCIÓN BAJO EL MODELO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, SEGÚN LA NORMA RM N° 220-2013/PCM, LA CUAL APRUEBA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES; Y LA DIRECTIVA N° 013- 2016/CENEPRED SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN ENTIDADES PÚBLICAS.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	RESPONSABLE DE LOGISTICA Y ECONOMIA PODRIA LAS COTIZACIONES DESBIEN Y EL PAGO A PROVEEDORES	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	TENDRIA LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS EESS, CONSISTEN EN REALIZAR EVALUACIONES CUALITATIVAS EN ASPECTOS ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURAL, Y FUNCIONALES-ORGANIZATIVOS Y DE RIESGOS EN GENERAL; ASÍ COMO, ESTUDIOS CUANTITATIVOS EN LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURAL Y ORGANIZATIVO-FUNCIONAL	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	TENDRIA QUE REALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE EESS DE LAS LOCALIDADES DE MAYOR CONCENTRACIÓN POBLACIONAL O AQUELLOS QUE ESTÁN EN ZONAS ESTRATÉGICAS (CARRETERAS, CORREDORES Y VÍAS DE ACCESO GEOGRÁFICO)	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	CONTARIA CON LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTO ,FLUXUGRAMA QUE REGULAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACION	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	DEBERIA BRINDAR LA ATENCION A TODA POBLACION DE MANERA COMPLETA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	LLEGARIA A LA POBLACION ASIGNADA PORQUE SE CUMPLE EN LA PROGRAMACION CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACION ASIGNADOS POR EL MINSA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	LLEGARIA DE MANERA OPORTUNA LA ACTIVIDAD A CADA UNO DE LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	TENDRIA QUE CONTAR CON UN PLAN TACTICO SIENDO UNA ACTIVIDAD DEL PPDNT Y ESTA ES APROBADA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	TENDRIA QUE REALIZARSE EN TODO EL AMBITO DE LA RSSLC	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	CONTARIA CON LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTO ,FLUXUGRAMA QUE REGULAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACION	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	DEBERIA BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA,PERO NO ES ASI SOMOS PRIMER NIVEL DE ATENCION Y NP CONTAMOS CON MEDICOS OFTALMOLOGOS EN LOS EE.SS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	HABRIA QUE REALIZAR LA ACTIVIDAD EN TODO EL AMBITO DE LA RED	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	LLEGARIA A LA POBLACION ASIGNADA PORQUE SE CUMPLE EN LA PROGRAMACION CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACION ASIGNADOS POR EL MINSA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	TENDRIA QUE BRINDARSE DE MANERA COMPLETA A LA POBLACION	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	TENDRIA QUE CONTAR CON UN PLAN TACTICO SIENDO UNA ACTIVIDAD DEL PPDNT Y ESTA ES APROBADA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	CONTARIA CON LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTO ,FLUXUGRAMA QUE REGULAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACION	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	DEBERIA BRINDAR LA ATENCION A TODA POBLACION DE MANERA COMPLETA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	LLEGARIA A LA POBLACION ASIGNADA PORQUE SE CUMPLE EN LA PROGRAMACION CON LOS CRITERIOS DE PROGRAMACION ASIGNADOS POR EL MINSA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	LLEGARIA DE MANERA OPORTUNA LA ACTIVIDAD A CADA UNO DE LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	TENDRIA QUE CONTAR CON UN PLAN TACTICO SIENDO UNA ACTIVIDAD DEL PPDNT Y ESTA ES APROBADA	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	TENDRIA QUE REALIZARSE EN TODO EL AMBITO DE LA RSSLC	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SE ENTREGUE EN SU TOTALIDAD A LOS PACIENTES AFECTADOS	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO NO SE ENTREGUE EN SU TOTALIDAD A LOS PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO NO SE OTORQUE A TODA LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EXPUESTA EN EL ÁMBITO DE LA CONVENCION.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRÍA SER QUE LOS PRODUCTOS SE ENTREGUEN SIN EL USO Y APLICACIÓN SUFICIENTE DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE AFECTEN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRÍA SER QUE NO SE CUENTEN CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS QUE GARANTICEN LA ENTREGA ADECUADA DEL PRODUCTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PODRÍA SER QUE NO SE CUENTEN CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL PRODUCTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	SERÍA POSIBLE QUE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL PRODUCTO NO SE CUMPLAN LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	SERÍA POSIBLE QUE EL PRODUCTO NO SE PRESTE EN MOMENTOS OPORTUNOS A LOS PACIENTES.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	HABRÍA BAJAS COBERTURAS EN EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS. PERSONAL NUEVO Y CAMBIO CONSTANTE DE LOS RESPONSABLES .	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRIA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PODRÍA EXISTIR UNA FALTA DE SEGUIMIENTO ADECUADO DE LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON DIABETES MELLITUS, LO QUE PODRÍA RESULTAR EN UNA GESTIÓN INADECUADA DE LA ENFERMEDAD Y UN AUMENTO DE LAS COMPLICACIONES RELACIONADAS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PODRÍA HABER ESCASEZ DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CONDIABETES MELLITUS, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	HABRÍA BAJAS COBERTURAS EN EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTEIAL. PERSONAL NUEVO Y CAMBIO CONSTANTE DE LOS RESPONSABLES .	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRIA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONES	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA EXISTIR UNA FALTA DE SEGUIMIENTO ADECUADO DE LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, LO QUE PODRÍA RESULTAR EN UNA GESTIÓN INADECUADA DE LA ENFERMEDAD Y UN AUMENTO DE LAS COMPLICACIONES RELACIONADAS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES	PODRÍA HABER ESCASEZ DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRÍA SER QUE LOS PROCESOS DE VACUNACIÓN NO CUENTEN CON LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS QUE REGULEN LA PRESTACIÓN DEL PRODUCTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRÍA SER QUE NO SE CONSIGA VACUNAR A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL MOMENTO ADECUADO PARA EVITAR RIESGO DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS SEGÚN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRÍA SER QUE NO SE LOGREN VACUNAR A TODOS LOS ANIMALES DOMÉSTICOS DEL ÁMBITO DE LA RED LA CONVENCIÓN.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	PODRÍA SER QUE SE DESCONOZCA EL USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE AFECTEN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL PRODUCTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SERÍA POSIBLE QUE LOS PROCESOS DE VACUNACIÓN NO CUENTEN CON PLANES TÁCTICOS APROBADOS.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	SERÍA POSIBLE QUE LOS PROCESOS DE VACUNACIÓN SE REALICEN SIN SEGUIR LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS POR EL MINSA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	HABRÍA INSUFICIENTE PRESUPUESTO QUE DIFICULTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONAL DE SALUD OPERATIVO PODRIA INCUMPLIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADS AL PRODUCNTO DE ACUERDO A LA DESIGNACIÓN DE SUS FUNCIONES	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL TAMIZAJE LABORATORIAL DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAN ALGÚN FACTOR DE RIESGO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PODRÍA SER QUE NO SE REALICE LA VALORACIÓN CLÍNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL A LA POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	DECRETOS DE URGENCIA CON PRESUPUESTOS TEMPORALES (3 MESES), LO QUE NO GARANTIZA EL TRABAJO CONINUO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	HABRÍA LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTAN VIVIENDAS CERRADAS Y RENUENTES	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL MANEJO CORRECTO DE LA NORMA TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE POR FALTA DE CAPACITACIONES DEBIDO AL ESCASO FINANCIAMIENTO.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRÍA NO GARANTIZARSE LA VIGILANCIA AL 100 % DE VIVIENDAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA DEL MOSQUITO QUE TRANSMITE EL DENGUE	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA NO REALIZARSE ADECUADAMENTE LOS LINIAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMA, DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL NUEVO O CAMBIO CONSTANTE DE RESPONSABLE DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA SER QUE EL PERSONAL OPERATIVO NO VIENE CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA PARA LA VIGILANCIA DE AEDES AEGYPTI	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRÍA SER QUE LA COBERTURA DEL VIVIENDAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA DEL MOSQUITO QUE TRANSMITE EL DENGUE NO SE LLEGUE AL 100%	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	TENDRIA QUE CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD LA EJECUCION DE LOS PLANES TACTICOS APROBADOS PARA ASI EVITAR LA PROPAGACION Y DISPERSION DEL MOSQUITO QUE TRANSMITE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO